



**DISPIEDRA**
BARCELONA **S.L.**



TODO EN PIEDRA NATURAL

Dispiedra es una empresa familiar fundada en 1995, dedicada exclusivamente a la piedra natural, con el objetivo de aportar la máxima calidad y distinción en la distribución de nuestros productos para construcción, reforma, decoración de espacios y paisajismo.

Como empresa líder, damos un servicio integral alrededor de la piedra natural: extraemos, transformamos y distribuimos. Somos expertos en todo tipo de piedra natural y disponemos de asesoramiento técnico para escoger siempre el mejor producto.

A modern, two-story house with a curved, cantilevered upper floor and large glass windows. The house is white and sits on a light-colored stone patio. In the foreground, there is a swimming pool with a checkered tile pattern. The background features lush greenery and a clear blue sky.

NUESTROS PRODUCTOS

Piedra irregular	02
Mampostería	28
Pasos de piedra natural	43
Mármol irregular	44
Travertinos	50
Rocalla, Rodados y Triturados	54
Paneles premontados	60

- 06 GRIS OXIDADA
- 07 AZUL BRILLANTE
- 08 MARRON BRILLANTE
- 09 MARRÓN ORO
- 09 VERDE PLATA
- 10 CUARCITA VAINILLA
- 11 CUARCITA BLANCA
- 12 BLANCA POLAR
- 14 CREMA MARFIL IRREGULAR
- 14 AMARILLO DIAMANTE IRREGULAR
- 15 CUARCITA CLARA
- 16 CUARCITA GRIS
- 17 MARRÓN CANEDO
- 18 PIZARRA NEGRA
- 19 PIZARRA ROJA
- 20 CALIZA MARFIL
- 21 RÚSTICA PAJA
- 22 ALCOVER
- 23 AMARILLA COBALTO
- 24 SOLNHOFEN
- 25 RODENO ROJO
- 26 GRANITO BLANCO
- 27 GRANITO MARRÓN

PIEDRA IRREGULAR







GRIS OXIDADA


Piedra Gris Oxidada en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color gris con tonos óxidos.

GROSOR: 2-3 cm (40 m2 / palet)





07



AZUL BRILLANTE

Piedra Azul Brillante en formato irregular para revestimiento y pavimentación, tanto en zonas exteriores como interiores. Color gris azulado con matices brillantes, propios del cuarzo.

GROSOR:

2-3 cm (30 m² / palet)

3-4 cm (25 m² / palet)

4-6 cm (20 m² / palet)




MARRÓN BRILLANTE

Piedra Gris Oxidada en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color gris con tonos óxidos.

2-3 cm (30 m² / palet)

3-4 cm (25 m² / palet)





MARRÓN ORO

Piedra Marrón Oro en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color marrón dorado con ligeros matices azules.

GROSOR:

2-3 cm (30 m² / palet)

3-4 cm (25 m² / palet)

4-6 cm (20 m² / palet)



VERDE PLATA

Piedra Verde Plata en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color verde claro, con esporádicos tonos marrones.

GROSOR:

2-3 cm (30 m² / palet)





CUARCITA VAINILLA

Piedra Cuarcita Vainilla en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color amarillo con diferentes intensidades. Muestra matices brillantes, propios del cuarzo.

GROSOR:
2-3 cm (30 m2 / palet)





11



CUARCITA BLANCA

Piedra Cuarcita Blanca en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color blanco intenso. Muestra matices brillantes, propios del cuarzo.

GROSOR:
2-3 cm (30 m2 / palet)




BLANCA POLAR

Piedra Blanca Polar en formato irregular para revestimientos de fachadas y paisajismo. Ideal para crear entornos de aspecto moderno, debido a su intenso color blanco. Este material se presenta serrado por una cara, lo cual facilita mucho su colocación en fachadas.

GROSOR:
3-4 cm (20 m2 / palet)





13



DISPIEDRA PIEDRA IRREGULAR



CREMA MARFIL IRREGULAR

Piedra irregular muy compacta de diversas tonalidades. Contiene pequeñas vetas de composición calcárea, cuyo color puede variar entre el blanquecino, grisáceo y rojizo (éste último debido al contenido en hierro). Se caracteriza por una amplia presencia de fósiles de pequeño tamaño.

Se trata de una piedra perfecta para revestir fachadas y dotarlas de una gran belleza y elegancia.

GROSOR:

4 cm (15 m² / palet)

6 cm (9 m² / palet)

AMARILLO DIAMANTE IRREGULAR

Piedra irregular caliza y arenisca, con una tonalidad beige uniforme en todo el material, sin apenas destonificaciones. Se trata de una piedra compacta y de grano fino. También conocido como piedra Novelda o Piedra Bateig, debido a sus características propias es capaz de soportar las inclemencias meteorológicas, funcionando como un aislamiento tanto térmico como acústico.

Se trata de una piedra perfecta para revestir fachadas y dotarlas de una gran belleza y elegancia.

GROSOR:

4 cm (15 m² / palet)

6 cm (9 m² / palet)



CUARCITA CLARA

Piedra Cuarcita Clara en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Tonos marrones y amarillos claros, con un brillo anacarado propio de las piedras cuarcitas.

GROSOR:

2-3 cm (30 m² / palet)

3-5 cm (20 m² / palet)



CUARCITA GRIS


Piedra Cuarcita Gris en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color gris intenso. Muestra matices brillantes, propios del cuarzo.

GROSOR:
2-3 cm (30 m² / palet)





17



MARRÓN CANEDO

Piedra Marrón Canedo en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color marrón claro, con pequeñas variantes de tonalidad.

GROSOR:
2-3 cm (30 m2 / palet)




PIZARRA NEGRA

Pizarra Negra en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Presenta una variación de des-tonificación muy ligera de una tonalidad grisácea.

GROSOR:

2-3 cm (30 m2 / palet)

3-4 cm (30 m2 / palet)





PIZARRA ROJA

Pizarra Roja en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Colores rojizos y ocre.

GROSOR:
2-3 cm (30 m² / palet)



CALIZA MARFIL

Piedra Caliza Marfil en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Su gama de colores es amplia, desde amarillos ocres a tonos crema. Rugosidad media.

GROSOR:

2-3 cm (25 m² / palet)

3-4 cm (20 m² / palet)

4-6 cm (15 m² / palet)





RÚSTICA PAJA

Piedra Rústica Paja en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Piedra caliza de grano medio. Alto colorido ocre. No se recomienda para pavimentos, debido a su alta rugosidad.

GROSOR:

2-3 cm (25 m² / palet)

4-6 cm (18 m² / palet)



ALCOVER

Piedra Alcover en formato irregular para revestimientos y pavimentos. Piedra caliza muy compacta, caracterizada por su tonalidad color crema y grano fino.

GROSOR:

- 1-2 cm (45 m² / palet)
- 2-3 cm (30 m² / palet)
- 3 cm (25 m² / palet)
- 3-4 cm (20 m² / palet)
- 4-5 cm (16 m² / palet)





AMARILLA COBALTO

Piedra Amarilla Cobalto en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Piedra caliza de grano fino. Presenta diferentes tonalidades, desde un color crema suave a marrones intensos. Se caracteriza por combinar algunos matices azula-

GROSOR:

- 1-2 cm (35 m² / palet)
- 2-3 cm (25 m² / palet)
- 3-4 cm (20 m² / palet)
- 4-6 cm (15 m² / palet)



SOLNHOFEN

Piedra Solnhofen en formato irregular para revestimientos y pavimentos. Piedra caliza procedente de Alemania, caracterizada por su superficie agradable y su resistencia al resbalado.

GROSOR:

- 5-7 cm (70 m² / palet)
- 8-12 cm (50 m² / palet)
- 13-19 cm (40 m² / palet)
- 20-25 cm (21 m² / palet)
- 25-35 cm (18 m² / palet)
- 35-50 cm (16 m² / palet)





25



RODENO ROJO

Rodeno Rojo en formato irregular para revestimientos y pavimentos. Piedra arenisca muy compacta, con unas tonalidades rojizas y violetas.


GROSOR:
2-4 cm (20 m² / palet)




GRANITO BLANCO

Piedra Granito Blanco en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Tonalidad azul claro, con un ligero matiz marrón brillante, propio del cuarzo.

GROSOR:
2-4 cm (20 m2 / palet)





GRANITO MARRÓN

Piedra Granito Marrón en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Tonalidad marrón claro, con un ligero matiz azulado brillante, propios del cuarzo.

GROSOR:
2-4 cm (20 m2 / palet)

Denominamos mampostería al sistema tradicional de construcción que consiste en levantar muros mediante la colocación manual de los elementos, habitualmente piedra natural. Este sistema permite erigir construcciones generalmente a nivel estructural, a través del cual conseguimos realizar fachadas de grandes alturas. Existen varios tipos de mampostería según su colocación, entre los que podemos destacar la Mampostería en Seco -en el que no se emplea ningún tipo de mortero-, y la Mampostería ordinaria, que se elabora con un mortero de cal o cemento. Su disposición, tamaño y aspecto determinarán el tipo de aparejo de las mismas, aunque lo mas frecuente es que los muros de mampostería en piedra natural representen aparejos irregulares.

- 30 TACO AMARILLO DIAMANTE (Bateig)
- 31 TACO BLANCO DIAMANTE
- 32 TACO CREMA MARFIL
- 33 TACO MAESTRAZGO
- 34 TACO CALIZA CUADREDO
- 36 TACO CALIZA CIZALLA
- 37 TACO GRIS OXIDADO
- 38 TACO MARRÓN CIZALLADO
- 39 TACO AZUL CIZALLADO
- 40 TACO CUARCITA BLANCA
- 41 TACO AZUL-MARRÓN
- 42 TACO CUARCITA VAINILLA

MAMPOSTERÍA







TACO AMARILLO DIAMANTE (Bateig)

Piedra de mampostería caliza y arenisca, con una tonalidad beige uniforme en todo el material, sin apenas destonificaciones. Se trata de una piedra compacta y de grano fino. También conocida como piedra Novelda o Piedra Bateig, debido a sus características propias es capaz de soportar las inclemencias meteorológicas, funcionando como un aislamiento tanto térmico como acústico.

GROSOR:

8-10 cm (6 m² / palet)

6 cm (9 m² / palet)

4 cm (15 m² / palet)





TACO BLANCO DIAMANTE

Piedra de mampostería caliza. También denominada Caliza Alba, se trata de un material de color blanco roto con tendencia ligeramente grisácea y de tonalidad uniforme, sin veteado ni poro. Predominan los fósiles marinos, por lo que puede presentar desde conchas hasta pequeños crustáceos fosilizados.

GROSOR:

8-10 cm (6 m² / palet)

6 cm (9 m² / palet)

4 cm (15 m² / palet)



TACO CREMA MARFIL

Piedra muy compacta de diversas tonalidades. Contiene pequeñas vetas de composición calcárea, cuyo color puede variar entre el blanquecino, grisáceo y rojizo (éste último debido al contenido en hierro). Se caracteriza por una amplia presencia de fósiles de pequeño tamaño.

GROSOR:

8-10 cm (6 m2 / palet)

6 cm (9 m2 / palet)

4 cm (15 m2 / palet)





TACO MAESTRAZGO

Piedra de mampostería caliza, cuya tonalidad va desde el blanco a amarillo y ocre. Material muy utilizado en fachadas y muros, debido a su alta resistencia. Al tratarse de una piedra partida a mano, presenta irregularidades en sus formas, lo cual la hace apta para levantar fachadas tanto interiores como exteriores colocadas a hueso.

GROSOR:
10-30 cm (4-5m² / palet)



TACO CALIZA CUADREADO

Piedra de mampostería caliza, cuya tonalidad va desde el blanco a amarillo y ocre. Material muy utilizado en paredes interiores y exteriores, debido al formato cuadrado que muestra una estética muy elegante. Al tratarse de una piedra cizallada, presenta una superficie muy plana en todos los lados del material, lo que permite una fácil colocación por parte del trabajador. Cada piedra tiene un tamaño distinto, por lo que nos permitirá crear una fachada al estilo romano, otorgando una belleza añadida a la fachada.

GROSOR:
6-8 cm (10 m2 / palet)





35



DISPIEDRA MAMPOSTERÍA



TACO CALIZA CIZALLA


Piedra de mampostería caliza, cuya tonalidad va desde el blanco a amarillo y ocre. Material muy utilizado en fachadas, muros interiores e incluso pavimentos, debido a su alta resistencia.

GROSOR:
8-12 cm (8 m2 / palet)





37



TACO GRIS OXIDADO

El taco Gris Oxidado es un material compacto e irregular. Se presenta en color gris, careado en tonos oxidados. Su variedad de tonalidades le da un aspecto ideal para zonas verdes y exteriores. Además, es un material muy utilizado para colocación en muros y paredes interiores. Se presenta en formato largo libre.

GROSOR:
6-10 cm (7-8 m2 / palet)



TACO MARRÓN CIZALLADO

Piedra de mampostería cuarcita de intenso color marrón. Posee una alta resistencia y dureza, ideal para fachadas. La colocación puede ser tanto en seco como con junta (ordinaria). Color con diferentes intensidades. Muestra matices brillantes, propios del cuarzo. Se presenta en formato cizallado y largo libre.

GROSOR:
8-12 cm (9-10 m2 / palet)





TACO AZUL CIZALLADO

Piedra de mampostería cuarcita de intenso color azul. Posee una alta resistencia y dureza, ideal para fachadas. La colocación puede ser tanto en seco como con junta (ordinaria). Color con diferentes intensidades. Muestra matices brillantes, propios del cuarzo. Se presenta en formato cizallado y largo libre.

GROSOR:
6-8 cm (9-10 m² / palet)



TACO CUARCITA BLANCA

Piedra de mampostería cuarcita de intenso color blanco anacarado. Posee una alta resistencia y dureza, ideal para fachadas. La colocación puede ser tanto en seco como con junta (ordinaria). Color con diferentes intensidades. Muestra matices brillantes, propios del cuarzo. Se presenta en formato cizallado y largo libre.

GROSOR:
8-12 cm (9-10 m2 / palet)





41



TACO AZUL-MARRÓN

Piedra de mampostería cuarcita de alta resistencia y dureza, ideal para fachadas. Su colocación puede ser tanto en seco como con junta (ordinaria). Se presenta en formato irregular, con dos tonalidades; marrón tierra y azul.

GROSOR:
8-12 cm (9-10 m2 / palet)



TACO CUARCITA VAINILLA

Piedra de mampostería cuarcita de intenso color amarillo. Posee una alta resistencia y dureza, ideal para fachadas. La colocación puede ser tanto en seco como con junta (ordinaria). Color con diferentes intensidades. Muestra matices brillantes, propios del cuarzo. Se presenta en formato cizallado y largo libre.

GROSOR:
8-12 cm (9-10 m2 / palet)



PASOS DE PIEDRA NATURAL

Pasos de jardín para **decoración**. Una elección impactante debido a su vibrante color y su capacidad para agregar energía y calidez a cualquier espacio. Con su tonalidad intensa y su textura natural, son ideales para crear acentos llamativos y atractivos en diversos proyectos de construcción y diseño.

También conocidas como paso japonés, estas piezas rectangulares son ideales para el diseño de **senderos en jardines, decoración y paisajismo**. Las proporcionamos en muy diversas medidas. Su superficie es perfectamente transitable incluso mojada al ser **antideslizante**.



- 46 TRAVERTINO CANTO RODADO
- 47 TRAVERTINO RÚSTICO
- 48 TRAVERTINO MARFIL
- 49 MÁRMOL RODADO
- 49 BLANCO MACAEL RODADO

MÁRMOL IRREGULAR







TRAVERTINO CANTO RODADO

Mármol Travertino Canto Rodado, en formato irregular para revestimientos de fachadas y pavimentos. Ideal para su colocación en pisos de piscina, debido a su porosidad y propiedades antideslizantes.

2 cm (30 m2/ palet)





47



TRAVERTINO RÚSTICO

Mármol Travertino Rústico en formato irregular para revestimientos de fachadas y paisajismo. Ideal para crear entornos de aspecto rústico, debido a su variada gama de colores, desde matices violetas a tonos ocres. Este material se sirve serrado por una cara, lo cual facilita mucho su colocación en fachadas.

GROSOR:
2-3 cm (25 m2 / palet)



TRAVERTINO MARFIL

Mármol Marfil, en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Presenta una tonalidad color crema uniforme. Gracias a sus propiedades anti-deslizantes, este material puede ser usado para suelos de exterior y piscinas.

GROSOR:
2cm (35 m2 / palet)






MÁRMOL RODADO

Mármol Rodado, en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color blanco intenso. Muestra matices brillantes, propios del mármol.

GROSOR:

2 cm (35 m² / palet)



BLANCO MACAEL RODADO

Mármol Blanco Macael Rodado, en formato irregular para revestimiento y pavimentos, tanto en zonas exteriores como interiores. Color blanco intenso. Muestra matices brillantes, propios del mármol.

GROSOR:

2 cm (35 m² / palet)



El Travertino es una piedra caliza porosa, compuesta principalmente por caliza y yeso. Sus diferentes tonos tienen origen en el resto de minerales que la forman, como el azufre, que le proporciona una tonalidad color miel tan particular. La textura porosa proviene de las pequeñas burbujas de gas que quedan atrapadas entre las capas de piedra, creando huecos esféricos. Material muy versátil, pues sus características físicas permiten encontrar este material en paredes, baños, piscinas y cocinas, entre otras aplicaciones.

TRAVERTINOS

- 52 TRAVERTINO AMARILLO
- 53 TRAVERTINO ORO








TRAVERTINO AMARILLO

El Travertino Amarillo es una piedra natural que posee un color amarillo con vetas más oscuras. Sus acabados pueden ser en pulido y envejecido. El Travertino es muy utilizado principalmente en paredes y suelos, siendo este material uno de los más usados a lo largo del tiempo. También disponemos de formatos especiales para baños, escaleras, lavabos y encimeras.

GROSOR:
2-3 cm (20 m2 / palet)





53



TRAVERTINO ORO


El Travertino Oro es una piedra natural que posee un color amarillo con tonalidades más oscuras. Sus acabados pueden ser en pulido y envejecido. El Travertino es muy utilizado principalmente en paredes y suelos, siendo este material uno de los más usados a lo largo del tiempo. También disponemos de formatos especiales para baños, escaleras, lavabos y encimeras.

GROSOR:
2-3 cm (20 m2 / palet)

La Rocalla es una piedra caliza que destaca por su cantidad de agujeros, su toque envejecido y su poca densidad.

Es un material muy utilizado en jardinería debido al aspecto rústico y antiguo que le proporciona al jardín.

CANTOS RODADOS TRITURADOS - ROCALLA







CANTO RODADO

El Canto Rodado Blanco es un material que se consigue mediante el reciclado de los residuos de las canteras de mármol blanco. Se trata de un material muy denso y compacto, por lo que resulta muy resistente a la abrasión.

Granulometría	Presentación	Peso
15-25 mm	Big Bag	1.000 kg
25-40 mm	Big Bag	1.000 kg
40-80 mm	Big Bag	1.000 kg
100-150 mm	Big Bag	1.500 kg
150-300 mm	Big Bag	1.500 kg
15-25 mm	Sacos 25 kg	1.200 kg
25-40 mm	Sacos 25 kg	1.200 kg
40-80 mm	Sacos 25 kg	1.200 kg





TRITURADOS

Este material triturado, también llamado grava, es un árido triturado obtenido del reciclado de los residuos de las canteras de mármol.

La grava decorativa es un material cristalizado (contiene cristales de mármol) y muy denso, por lo que se mantiene limpio con facilidad.

Granulometría	Presentación	Peso
9-12 mm	Big Bag	1.000 kg
12-20 mm	Big Bag	1.000 kg
20-25 mm	Big Bag	1.000 kg
29-36 mm	Big Bag	1.000 kg
9-12 mm	Sacos 25 kg	1.200 kg
12-20 mm	Sacos 25 kg	1.200 kg
20-25 mm	Sacos 25 kg	1.200 kg
29-36 mm	Sacos 25 kg	1.200 kg



ROCALLA

La Rocalla es una piedra caliza que destaca por su cantidad de agujeros, su toque envejecido y su poca densidad.

Es un material muy utilizado en jardinería debido al aspecto rústico y antiguo que le proporciona al jardín.





El premontado de piedra natural es un producto creado para una sencilla y rápida colocación. Se trata de finas losas de piedra cortadas y pegadas entre sí, ajustadas, combinando el abanico de colores que ofrece cada material y jugando con los volúmenes y relieves para que cada pared tenga un aspecto único.

La calidad y naturaleza noble del material lo hacen integrable tanto en ambientes rústicos como en proyectos más modernos. Además, debido a la calidez de la piedra natural, los premontados ofrecen unos revestimientos espectaculares de mucha calidad y para toda la vida.

PANELES PREMONTADOS

- 62 LAJA ANTARTIDA
- 62 LAJA ARIZONA
- 62 LAJA CATARATA ARIZONA
- 63 LAJA CATARATA VULCANO
- 63 LAJA NAIROBI
- 63 LAJA NEPAL
- 63 LAJA VULCANO






LAJA ANTÁRTIDA

Revestimiento de piedra natural de un intenso color blanco, ideal para decoración de paredes. Combina piedras de diferentes tamaños en una sola pieza, en formato Z, consiguiendo una pared de gran belleza decorativa.

GROSOR: 350 x 180 x 10-20 mm



LAJA ARIZONA

Revestimiento de piedra natural de diferentes tonalidades, desde marrones y grises, a tonos rosados. El gran número de tonos de cada color hace que el conjunto quede integrado. Ideal para decoración de paredes. Combina piedras de diferentes tamaños en una sola pieza, en formato Z, consiguiendo una pared de gran belleza decorativa.

GROSOR: 350 x 180 x 10-20 mm




LAJA CATARATA ARIZONA

Revestimiento de piedra natural de diferentes tonalidades, desde marrones y grises, a tonos rosados. El gran número de tonos de cada color hace que el conjunto quede integrado. Ideal para decoración de paredes. Combina finas tiras de piedra en formato rectangular, consiguiendo una pared de gran belleza decorativa.

GROSOR: 600 x 150 x 10-20 mm





LAJA CATARATA VULCANO

Revestimiento de piedra natural de diferentes tonalidades, desde marrones y grises, a tonos rosados. El gran número de tonos de cada color hace que el conjunto quede integrado. Ideal para decoración de paredes. Combina finas tiras de piedra en formato rectangular, consiguiendo una pared de gran belleza decorativa.


GROSOR: 600 x 150 x 10-20 mm



LAJA NAIROBI

Revestimiento de piedra natural de un intenso color negro, ideal para decoración de paredes. Combina piedras de diferentes tamaños en una sola pieza, en formato Z, consiguiendo una pared de gran belleza decorativa.

GROSOR: 350 x 180 x 10-20 mm



LAJA NEPAL

Revestimiento de piedra natural de una intensa tonalidad beige, ideal para decoración de paredes. Combina piedras de diferentes tamaños en una sola pieza, en formato Z, consiguiendo una pared de gran belleza decorativa.

GROSOR: 350 x 180 x 15-25 mm



LAJA VULCANO

Revestimiento de piedra natural de diferentes tonalidades, desde el gris a matices oxidados. El gran número de tonos de cada color hace que el conjunto quede integrado. Ideal para decoración de paredes. Combina piedras de diferentes tamaños en una sola pieza, en formato Z, consiguiendo una pared de gran belleza decorativa.

GROSOR: 350 x 180 x 10-20 mm



+ de 25 años contigo

Más de 25 años liderando la distribución
de piedra natural en todo el territorio nacional,
ofreciendo siempre las últimas tendencias
del mercado.



Distribución nacional e internacional

Disponemos de servicios de transporte
terrestre y marítimo, para hacer llegar nuestros
productos a cualquier lugar
del mundo directamente de cantera.



Servicios a medida

En Dispiedra somos expertos en todo tipo
de piedra natural,
siempre adaptados a los gustos y necesidades
de nuestros clientes.



www.dispiedra.com
[@dispiedra](https://www.instagram.com/dispiedra)



DISPIEDRA, S.L.

Rbla. de Sant Sebastià, 29
Sta. Coloma de Gramenet
08922 Barcelona
Tel./fax 93 832 79 55
Mail info@dispiedra.com



**25 AÑOS LIDERANDO LA DISTRIBUCIÓN
DE PIEDRA NATURAL**